



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

Ул. Бажова, дом 8, г. Москва, Россия, 129128
телефон: (499) 187-75-06, факс: (499) 187 75 06, E-mail: svao@77.rospotrebnadzor.ru, <http://www.77.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и/или, при необходимости, его территориального органа и /или территориального отдела территориального органа)

«29» апреля 2022 г., 12 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

ул. Бажова, дом 8, г. Москва, Россия, 129128

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 01-30-00043

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки №01-30-00043 от 29 марта 2022г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве Е.Е.Андреевой (Заместителя Руководителя Е.Н. Игнатовой), учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) № 2022040517 от 14.12.2021г. №77220041000100758861 от 13.09.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов (313122070)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Фокиной Евгенией Юрьевной – ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Восточном административном округе города Москвы;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Северо-Восточном административном округе г. Москвы (Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации № RA.RU.21HH96 и № RA.RU.710045):

- 1) Громкова Полина Владимировна – врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Северо-Восточном административном округе г. Москвы

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- 1) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Северо-Восточном административном округе г. Москвы (Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации № RA.RU.21HH96 и № RA.RU.710045)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Частного общеобразовательного учреждения «Лотос» (ИНН 7730054033; ОГРН 1037739015698 от 5 января 2003 г., адрес нахождения: 127349, город Москва, проезд Шенкурский, дом 5).

При проведении проверки присутствовал: Директор Частного общеобразовательного учреждения «Лотос» Журило Наталия Геннадьевна, приказ №1/18п от 22.08.2018г., должностная инструкция № 03.16/02 от 17.12.2016 г., доверенность №б/н от 30.03.2022г.

С решением № 01-30-00043 от 29.03.2022 года о проведении плановой выездной проверки ознакомлен: Директор Частного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Лотос» Журило Наталия Геннадьевна, приказ №1/18п от 22.08.2018г., должностная инструкция № 03.16/02 от 17.12.2016 г., доверенность №б/н от 30.03.2022г.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

127349, город Москва, проезд Шенкурский, дом 5.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Частное общеобразовательное учреждение «Лотос» ИНН 7730054033; ОГРН 1037739015698 от 5 января 2003 г., адрес нахождения: 127349, город Москва, проезд Шенкурский, дом 5.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 18 " апреля 2022г., 09 час. 00 мин.

по " 29 " апреля 2022г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с – не приостанавливалось

с " _____ " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " _____ " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и



время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 05 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

по адресу: 127349, город Москва, проезд Шенкурский, дом 5.

1) Осмотр, был произведен в следующие сроки:

с " 18 " апреля 2022г., 09 час. 00 мин.

по " 18 " апреля 2022г., 13 час. 00 мин.

2) Опрос, был произведен в следующие сроки:

с " 18 " апреля 2022г., 13 час. 00 мин.

по " 18 " апреля 2022г., 13 час. 30 мин.

3) Получение объяснений было произведено в следующие сроки:

"18" апреля 2022г., 14 час. 00 мин

4) Истребование документов

"18" апреля 2022г., 09 час. 00 мин

4) Отбор проб (образцов) был произведен в следующие сроки:

с " 18 " апреля 2022г., 10 час. 10 мин.

по " 18 " апреля 2022г., 12 час. 10 мин.

5) Экспертиза была произведена в следующие сроки:

с " 18 " апреля 2022г.,

по " 26 " апреля 2022г.,

по месту: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО г. Москвы, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, д. 19/1.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам составлены следующие документы:

1). Протокол осмотра б/н от 18.04.2022г., по фактическому адресу: город Москва, проезд Шенкурский, дом 5

2). Протокол опроса б/н от 18.04.2022г. по фактическому адресу: город Москва, проезд Шенкурский, дом 5

3). Объяснения б/н от 18.04.2022г. по фактическому адресу: город Москва, проезд Шенкурский, дом 5

4). Экспертные заключения Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО города Москвы №30-00255.05.00387-05 от 26.04.2022г., №30-00257.05.00389-05 от 26.04.2022г.

5). Протоколы отбора проб ТО Управления Роспотребнадзора в СВАО города Москвы № 01-30-00043 от 18.04.2022г., оформленные представителем экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

- протоколы лабораторно-инструментальных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО города Москвы №77.35.05.0158/МК от 25.04.2022г., №77.35.05.0043/ЗМ от 25.04.2022г., №77.35.05.0074/О от 25.04.2022г., №35.2362 от 22.04.2022г., №35.2363 от 22.04.2022г., №35.2740 от 26.04.2022г., №35.2366 от 22.04.2022г., №35.2365 от 22.04.2022г., №35.2364 от 22.04.2022г., №35.2361 от 22.04.2022г., №35.2367 от 22.04.2022г., №35.П1494 от 22.04.2022г., №35.П1493 от 22.04.2022г., №77.35.05.0044/ЗМ от 25.04.2022г., №77.35.05.0159/МК от 25.04.2022г., №77.35.05.0075/О от 25.04.2022г.,

6) Материалы фотофиксации.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и

прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- Справка о количественном и профессиональном составе работающих (копия штатного расписания с указанием занятых и вакантных должностей);
 - Личные медицинские книжки сотрудников, сведения об организации и прохождении медицинских осмотров (обследований) работников;
 - Сопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость, происхождение, качество и безопасность образцов продукции, направленных в лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО для проведения экспертизы;
 - Справка о перечне используемых (применяемых) моющих, дезинфицирующих средств на объекте при уборке помещений, сопроводительная документация на моющие и дезинфицирующие средства, инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств; журналы учёта получения и расходования дезинфицирующих средств.
 - Справка по наличию и наименованию бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха в учреждении;
 - Документы, подтверждающие проведение работ по дератизации, дезинфекции (акты выполненных работ по дератизации, дезинфекции, дезинсекции помещений);
 - Акты выполненных работ по вывозу Твердых бытовых отходов;
 - Копия утвержденной программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, заверенные оригинальной печатью индивидуального предпринимателя;
 - Результаты производственного контроля за отчетный год, в виде протоколов и экспертных заключений по результатам проведенных исследований и испытаний;
 - Документы, подтверждающие проведение обязательных профилактических медицинских осмотров и гигиенической аттестации работающих декретированных профессий;
 - Сведения о привитости персонала учреждения против инфекционных заболеваний (кори, гриппа; вирусного гепатита, дизентерии Зонне), а также о привитости персонала против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

ЧОУ «Лотос» включает в себя 2 структурных подразделения (школа и детский сад), в том числе:

школьное здание с дошкольными группами по следующему адресу: г. Москва, Шенкурский проезд, д.5

Осуществляющих вид деятельности, работ, услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых, в соответствии с лицензией на образовательную деятельность Рег. № 037136 от 16.02.2016 г. Серия 77Л01 № 0007949 с приложением №1.1 Серия 77П01 №0010863, Устав частного общеобразовательного учреждения "Лотос" (редакция №4) от 19.01.2022 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 004226 от 25.03.2016 г. серия 77А01 №0004226, приложение № 1 серия 77А01 № 0002831. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 77 №0176582121 от 05.01.2003 г. (ОГРН 1037739015698, ИНН 7730054033); Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 008124572 от 22.12.2005 г. Здание размещается на территории района Бибирево. Правообладание зданием: Договор № 03-00190/08 аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы от 27.03.2008 года (выдан Департаментом имущества города Москвы). Школа на праве Договора аренды земельного участка от 15.08.2017 г. № М-02-051087, выданного Департаментом городского имущества города Москвы, сроком действия до 23.04.2023 года, владеет земельным участком по адресу: г. Москва, Шенкурский проезд, д.5.

Школьное здание с дошкольными группами по адресу: г. Москва, Шенкурский, д.5 расположено на обособленной территории, на земельном участке по адресу: г. Москва, ул.

Шенкурский проезд, д.5, огражденной металлическим забором высотой 2,0 м. На территории земельного участка по адресу: г. Москва, Шенкурский проезд, д.5, расположены: баскетбольная, волейбольная, тренажерная площадки, беговая дорожка; физкультурно-спортивные площадки, зоны отдыха, детские площадки, малые архитектурные формы, хозяйственная площадка, на которой оборудована площадка для мусоросборников, установлены мусоросборные контейнеры с закрывающимися крышками. На территории имеется наружное искусственное освещение. При входе на территорию, при входе в здание, а также в местах общего пользования размещены знаки о запрете курения, запрете выгула домашних животных.

Школьное здание с дошкольными группами по адресу: г. Москва, Шенкурский пр-д, д. 5

Здание 2-х этажное, типовой проект здания детского сада VI-52 Вариант 2 ДООУ на 12 групп (280 мест), построено в 1983 году, общей площадью 3446 кв. м, площадь под учебные кабинеты 2416,9 кв. м., проектная мощность 200 чел., в 2003 году переустроено под школу-сад на 6 групп и 23 учебных класса, фактически обучается: 170 детей (134 ученика и 36 воспитанников), капитальный ремонт проводился в 2003 г., косметический – ежегодно в каникулярное время. Площадь территории – 9 170 кв.м. Количество учебных классов – 23, дети обучаются с 1 по 11 класс, имеется 2 спортивных зала (общей площадью 348 кв.м.) Дети обучаются в одну смену. В учреждении 4 группы полного дня. Имеются физкультурный и музыкальный залы. Охват горячим питанием завтрак (бюджет): 1-4 классы – всего 55 человек, внебюджет: 1-4 классы (обед, полдник) – 55 человек, 5-11 классы (завтрак, обед, полдник) – 79 человек. Пищеблок: столовая-сырьевая, столовая на 72 посадочных места. Количество сотрудников: на пищеблоке 2 сотрудника. Медицинский кабинет 16,2 кв.м. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №77.08.16.000.М.007971.12.19 от 26.12.2019 г. Договор № 03-00190/08 аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы от 27.03.2008 года (выдан Департаментом имущества города Москвы). Договор аренды земельного участка от 15.08.2017 г. № М-02-051087, выдан Департаментом городского имущества города Москвы, сроком действия до 23.04.2023 года.

В учебном школьном здании гардеробные помещения размещены на цокольном этаже. Учащиеся обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, информатика, физика, химия, биология). При кабинетах биологии, физики, химии имеются лаборантские, кабинеты и лаборантские оснащены вытяжными шкафами. Столы в кабинетах химии имеют специальное керамическое покрытие. Имеется кабинет информатики, оснащенный компьютерами с ЖК-дисплеем, в том числе ноутбуками, специализированной мебелью (компьютерные столы и кресла). Искусственное освещение по всем учебным корпусам школы – в основном светодиодное 80%, люминесцентное 20%, часть учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками, меловые доски учебных кабинетов оборудованы софитами местного освещения. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнеры в специально выделенных помещениях. Утилизация перегоревших (отработанных) люминесцентных ламп в комплексе осуществляется по Договору № 97-22-Р от 08.04.2022 г. с ЗАО «Экология обращения отходов». В здании водоснабжение централизованное, с подводкой горячей и холодной воды в помещения пищеблока, санузлы и специализированные кабинеты. Канализационная система централизованная. В школьном здании вентиляция по проекту приточно-вытяжная с механическим естественным побуждением. Суммарная электрическая мощность систем вентиляции 512 кВт. Количество приточных и вытяжных систем принято с учётом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы и конструктивных возможностей. На каждом этаже школы имеются санитарные узлы для девочек и мальчиков, оборудованные кабинами. Стены и санитарно - техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, пол и стены выложены плиткой. В спортивных залах, имеется спортивное оборудование и инвентарь, в соответствии с санитарными требованиями, раздевалки оборудованы банкетками и крючками для одежды. Обслуживание инженерных систем зданий проводится в соответствии с Договором № ТО-1 от 01.04.2020 г. с ООО «Монолит». Представлены Акты сдачи-приемки оказанных услуг от 30.03.2022 г., акты обследования вентиляционных систем от 30.04.2022 г. Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в здании проводится в 2022 году в соответствии с Договором № 20-1203 от 28.12.2020 г. с ООО «Техноком». Представлен отчёт по проверке вентиляционных каналов от 23.09.2021 года, срок действия до 23.09.2022 года. Вывоз ТБО осуществляется по Договору № 3-4-43 от 22.11.2021 г. на «Оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов» с ООО «Хартия», представлены акты по вывозу ТБО с января 2022 г. по март 2022 г. Вывоз КГМ осуществляется по Договору № 3-4-43 от 22.11.2021 г. на «Оказание услуг по

вывозу и утилизации твердых бытовых отходов» с ООО «Хартия», при необходимости вывоза КГМ согласно договора оформляется заявка. В период с сентября 2021 г. по март 2022 г. необходимости вывоза КГМ не возникало. Дератизационные, дезинсекционные, дезинфекционные акарицидные мероприятия, проводятся в соответствии с Договором на выполнение, проведение работ (оказание услуг) по дезинсекции, дератизации и профилактической дезинфекции с ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (Дезстанция №6 ГУП МГЦД). Признаки жизнедеятельности грызунов отсутствуют, нарушение целостности полов не выявлено. Двери прилегают плотно. Представлены Акты выполненных работ с обходными листами с января 2021 г. по март 2022 г. включительно. Уборка внутренних помещений школьного здания осуществляется штатными сотрудниками организации. Состояние помещений и мест общего пользования – удовлетворительное. Оказание услуг по дезинфекции внутренних помещений школьных зданий (предметных классов, спортивных залов и раздевалок между занятиями) согласно СанПиН 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" осуществляется штатными сотрудниками организации, на основании приказа по школе № 77 от 31.08.2021 года. Состояние предметных классов, спортивных залов и раздевалок – удовлетворительное, журналы обработки помещений между занятиями - представлены. Уборка прилегающей территории в организации осуществляется штатными сотрудниками. Содержание прилегающей территории – удовлетворительное.

Персонал ЧОУ «Лотос» согласно штатному расписанию на 01.09.2021 г. 39 сотрудников. Личные медицинские книжки на персонал представлены на 39 сотрудников (3 сотрудника в декретном отпуске). Медицинские обследования проводятся своевременно. Представлен заключительный акт профпатолога от 11.10.2021г. ООО «Поликлиника «Профимед». Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация работников школы, регистрация и выдача личных медицинских книжек осуществляется ООО «Поликлиника «Профимед» в рамках Договора № 06-21-122 от 21.06.2021г. Акт выполненных работ (оказанных услуг) от 11.10.2021 г. представлен.

ИП «Щёголь В.И.» (юридический адрес: 129281, г. Москва, ул. Менжинского, д. 38, корп.2, кв.137) оказывает услуги в организации питания воспитанников ЧОУ «Лотос» в соответствии с Договором на оказание услуг по организации питания воспитанников от 01.09.2021 г. № 4 О.П.

Пищеблок: столовая – сырьевая. Набор помещений пищеблока и оборудования пищеблоков в основном позволяет осуществлять производство и реализацию готовых блюд. Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организации общественного питания. Механическая приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоках функционирует. Питание осуществляется в соответствии с 20-дневным примерным меню, отклонений фактического меню от примерного не отмечено. Суточная проба оставляется в полном объеме, хранение продуктов осуществляется в соответствии с требованиями в промаркированных холодильниках, товарное соседство соблюдается. Питьевой режим организован бутилированной водой: в столовой, в рекреациях установлены кулеры с питьевой водой в промышленной упаковке вода питьевая «Источник Старо-Мытищинский Премиум» негазированная ТУ 11.07.11-001-96331173-2019. Вода из артезианской скважины № 1. Санитарная обработка и дезинфекция устройств раздачи воды производятся еженедельно по пятницам в соответствии с Договором № П-00120686-121 от 11.01.2022 г. с ООО «Халмер». Последняя обработка проведена 30.03.2022 г. в соответствии с представленными актами выполненных работ по санитарной обработке и дезинфекции устройств раздачи воды.

В дошкольных группах проводится ежегодная дезинфекционная обработка постельных принадлежностей и химчистка ковров в соответствии Договором № 6223/08/21 от 25.08.2021 г. с ООО «Мос Эко-Сервис» (ООО «Единая Санитарная Служба»). Представлен Акт выполненных работ от 30.03.2022 г. Стирка и обработка белья в дошкольных группах осуществляются организацией самостоятельно. Смена постельного белья в дошкольном отделении проводится в соответствии с графиком – 1 раз в неделю. В учреждении имеются рециркуляторы типа Дезар (системы ультрафиолетового облучения воздушного потока), используемые в целях профилактики заболеваемости среди детей. Журналы учёта времени работы рециркуляторов представлены.

Программа производственного контроля, утвержденная руководителем ЧОУ «Лотос» от 01.02.2022 г. на объекте и в структурных подразделениях учреждения имеется, представлена. В рамках производственного контроля ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" оказаны услуги по осуществлению инструментальных, лабораторных и других видов исследований и

Муров

испытаний с выдачей протоколов о результатах проведения лабораторных исследований и экспертного заключения в соответствии с Договором № 54 от 31.01.2022 г. Представлены экспертное заключение от 29.03.2022 г. и протоколы измерений по зданию.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

Здание ЧОУ «Лотос», по адресу: город Москва, проезд, Шенкурский, д. 5

1. В учебных кабинетах №205, №206, №202 мебель (парты, стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999г. (ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ)

2. В учебных кабинетах №208, №201 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999г. (ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ)

Ответственным лицом за выявленные правонарушения является: должностное лицо - Директор Частного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Лотос» Журило Наталия Геннадьевна, приказ №1/18п от 22.08.2018г., должностная инструкция № 03.16/02 от 17.12.2016 г., доверенность №б/н от 30.03.2022г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

Здание ЧОУ «Лотос», по адресу: город Москва, проезд Шенкурский, д. 5

1). Протокол осмотра б/н от 18.04.2022г., по фактическому адресу: город Москва, проезд Шенкурский, дом 5

2). Протокол опроса б/н от 18.04.2022г. по фактическому адресу: город Москва, проезд Шенкурский, дом 5

3). Объяснения б/н от 18.04.2022г. по фактическому адресу: город Москва, проезд Шенкурский, дом 5

4). Экспертные заключения Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО города Москвы №30-00255.05.00387-05 от 26.04.2022г., №30-00257.05.00389-05 от 26.04.2022г.

5). Протоколы отбора проб ТО Управления Роспотребнадзора в СВАО города Москвы № 01-30-00043 от 18.04.2022г., оформленные представителем экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

- протоколы лабораторно-инструментальных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО города Москвы №77.35.05.0158/МК от 25.04.2022г., №77.35.05.0043/ЗМ от 25.04.2022г., №77.35.05.0074/О от 25.04.2022г., №35.2362 от 22.04.2022г.,

Журило


№35.2363 от 22.04.2022г., №35.2740 от 26.04.2022г., №35.2366 от 22.04.2022г., №35.2365 от 22.04.2022г., №35.2364 от 22.04.2022г., №35.2361 от 22.04.2022г., №35.2367 от 22.04.2022г., №35.П1494 от 22.04.2022г., №35.П1493 от 22.04.2022г., №77.35.05.0044/ЗМ от 25.04.2022г., №77.35.05.0159/МК от 25.04.2022г., №77.35.05.0075/О от 25.04.2022г.,

б) Материалы фотофиксации

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по СВАО г. Москвы. Фокина Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)


Фокина Евгения Юрьевна ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в СВАО г. Москвы, Тел. 8(495)602-87-63, электронный адрес: ogdsvao@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен: Директор Частного общеобразовательного учреждения «Лотос» Журило Наталия Геннадьевна, доверенность №б/н от 30.03.2022г.

29.04.2022г.



(дата, подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты) в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

